

## Quick Start Guide

# HPX2000

High-Definition DJ Headphones



EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

## Features

- High-definition bass and super-transparent highs
- Ultra-high dynamic range
- High-efficiency cobalt capsule
- 1/8" connector plus 1/4" adapter included
- Single-sided cord with oxygen-free copper wires
- Rotating, reversible round-shaped ear cups
- Ultra-rugged headband construction
- 3-Year Warranty Program\*
- Designed and engineered in Germany

## Specification

Driver unit	40 mm
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	96 dB ( $\pm 3$ dB)
Frequency response	20 Hz to 20 kHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	2 m

## LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Auratone and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2020 All rights reserved.

## LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at [musictribe.com/warranty](https://musictribe.com/warranty).

## Características

- Graves de alta definición y agudos súper transparentes
- Rango dinámico ultra alto
- Cápsula de cobalto de alta eficiencia
- Conector de 1/8" más adaptador de 1/4" incluido
- Cable de un solo lado con hilos de cobre sin oxígeno
- Orejeras giratorias, reversibles y redondas
- Construcción de diadema ultrarresistente
- Programa de garantía de 3 años \*
- Diseñado y fabricado en Alemania

## Especificación

Driver unit	40 mm
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	96 dB ( $\pm 3$ dB)
Frequency response	20 Hz to 20 kHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	2 m

## NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Reservados todos los derechos.

## GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web [musictribe.com/warranty](http://musictribe.com/warranty).

## Traits

- Basses haute définition et aigus super transparents
- Plage dynamique ultra-élevée
- Capsule de cobalt à haute efficacité
- Connecteur 1/8" plus adaptateur 1/4" inclus
- Cordon unilatéral avec fils de cuivre sans oxygène
- Oreillettes rotatives et réversibles de forme ronde
- Construction de serre-tête ultra-robuste
- Programme de garantie de 3 ans \*
- Conçu et fabriqué en Allemagne

## Spécification

Driver unit	40 mm
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	96 dB ( $\pm 3$ dB)
Frequency response	20 Hz to 20 kHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	2 m

## DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tous droits réservés.

## GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet [musictribe.com/warranty](http://musictribe.com/warranty).

## Eigenschaften

- Hochauflösender Bass und supertransparente Höhen
- Ultrahoher Dynamikbereich
- Hocheffiziente Kobaltkapsel
- 1/8" Stecker plus 1/4" Adapter enthalten
- Einseitiges Kabel mit sauerstofffreien Kupferdrähten
- Rotierende, reversible runde Ohrmuscheln
- Extrem robuste Stirnbandkonstruktion
- 3 Jahre Garantieprogramm \*
- Entworfen und konstruiert in Deutschland

DE

## Spezifikation

Driver unit	40 mm
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	96 dB ( $\pm 3$ dB)
Frequency response	20 Hz to 20 kHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	2 m

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle Rechte vorbehalten.

---

## BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter [musictribe.com/warranty](https://musictribe.com/warranty).

## Características

- Graves de alta definição e agudos super transparentes
- Faixa dinâmica ultra-alta
- Cápsula de cobalto de alta eficiência
- Conector de 1/8" mais adaptador de 1/4" incluído
- Cabo unilateral com fios de cobre sem oxigênio
- Protetores auriculares giratórios reversíveis e redondos
- Construção de faixa ultra-resistente
- Programa de garantia de 3 anos \*
- Projetado e desenvolvido na Alemanha

## Especificação

Driver unit	40 mm
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	96 dB ( $\pm 3$ dB)
Frequency response	20 Hz to 20 kHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	2 m

PT

## LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Todos direitos reservados.

## GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website [musictribe.com/warranty](https://musictribe.com/warranty).

## Caratteristiche

- Bassi ad alta definizione e alti super trasparenti
- Gamma dinamica elevatissima
- Capsula al cobalto ad alta efficienza
- Connettore da 1/8" più adattatore da 1/4" incluso
- Cavo unilaterale con fili di rame privi di ossigeno
- Auricolari rotanti e reversibili di forma rotonda
- Costruzione ultra robusta dell'archetto
- Programma di garanzia di 3 anni \*
- Progettato e progettato in Germania

## Specifica

Driver unit	40 mm
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	96 dB ( $\pm 3$ dB)
Frequency response	20 Hz to 20 kHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	2 m

IT

## DINIEGO LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tutti i diritti riservati.

## GARANZIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su [musictribe.com/warranty](https://musictribe.com/warranty).

## Kenmerken

- High-definition bas en supertransparante hoge tonen
- Ultrahoog dynamisch bereik
- Zeer efficiënte kobaltcapsule
- Inclusief 1/8" connector plus 1/4" adapter
- Enkelzijdig snoer met zuurstofvrije koperdraden
- Draaibare, omkeerbare ronde oorschelpen
- Ultra robuuste hoofdbandconstructie
- 3 jaar garantieprogramma \*
- Ontworpen en ontwikkeld in Duitsland

## Specificatie

Driver unit	40 mm
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	96 dB ( $\pm 3$ dB)
Frequency response	20 Hz to 20 kHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	2 m

NL

## WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle rechten voorbehouden.

## BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op [musictribe.com/warranty](https://musictribe.com/warranty).



## Funktioner

- Högupplöst bas och supertransparenta toppar
- Ultrahögt dynamiskt omfång
- Högeffektiv koboltkapsel
- 1/8" kontakt plus 1/4" adapter ingår
- Ensidig sladd med syrefria koppartrådar
- Roterande, vändbara rundformade öronkåpor
- Ultrarustigt huvudband
- 3-årigt garantiprogram\*
- Designad och konstruerad i Tyskland

## Specifikation

Driver unit	40 mm
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	96 dB ( $\pm 3$ dB)
Frequency response	20 Hz to 20 kHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	2 m

SE

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alla Rättigheter reserverade.

## BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på [musictribe.com/warranty](https://musictribe.com/warranty).

## Funkcje

- Wysokiej rozdzielczości basy i super przejrzyste tony wysokie
- Bardzo wysoki zakres dynamiki
- Wysokowydajna kapsułka kobaltowa
- W zestawie złącze 1/8" plus adapter 1/4"
- Jednostronny sznur z drutami z miedzi beztlenuowej
- Obrotowe, odwracalne okrągłe nauszniki
- Niezwykle wytrzymała konstrukcja pałąka na głowę
- 3-letni program gwarancyjny \*
- Zaprojektowany i skonstruowany w Niemczech

## Specyfikacja

Driver unit	40 mm
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	96 dB ( $\pm 3$ dB)
Frequency response	20 Hz to 20 kHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	2 m

## ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.

## OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem [musictribe.com/warranty](https://musictribe.com/warranty).

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. As a guide to setting the volume level, check that you can still hear your own voice, when speaking normally while listening with the headphones.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S

Address: Ib Spang Olsens Gade 17, DK - 8200 Aarhus N, Denmark

Music Tribe Commercial NL B.V. Schiphol Boulevard 359 D Tower, 11d 1118BJ, Schiphol, The Netherlands

We Hear You